Planta mula

Vass3R05s471-475



FINA Collection Vassal-Montpellier

cho Pl 2057 Planta Muda






```
Désignation: Planta mula
Clos X Planche 2 Rang S souche &
Vigueur :.
Date de Véraison: 30-7.64
Date do Maturité: 25.8-65 +2
Pourriture : *
GRAPPE : G - M - P - L - M + C.
Pédoncule : L M - C.
BAIE: TG -G M - P. ZIXIZ
   Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
         Charge :
s 1 saveur : (8) - m - ar - fox - her!
s 2 disc. - sph. - (cll) - Ov. -
s 3 Obov. - cyl. - fus.
s 5 avec (pépins) - apyrène
    jus : inc. - coloré
```

```
Miller: 0 | 2 3 4 5
Désignation: Plantace mula
Clos A Planche & Rang S Souche 8
Vigueur : 3
Date de Véraison: 5.8.65
Date de Maturité : X 7965+3
Pourriture
GRAPPE : G -M-P-L-N-C.
BAIE : TG -(G)-@- P 20X18
      B1. - Gr - Rs - Rg - N.
           Charge :
 s 1 \frac{1}{3} saveur : \frac{1}{3} - m - ar - fox. herb.
 s 2 6 disc - sph. - 611. - 0v -
      obov. - cyl. - fus.
 s 4 0 avec pépins - apyrène
 s 5 6 jus : inc. - coloré
 l'éconcule : L- M. C-
```

```
DESIGNATION: Planta mula-
CLOS K PLANCHE & RANG S SOUCHE 8
Vigueur: 3
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 12.467
Date de Maturité: 18,9,670
Pourriture : 0
Pédoncule : L
Millerandage : O
GRAPPE : G-3 M : L- M - C.
BAIE: TG - G - M - P.

22020

disc. - sph. - ell. - ov.
      obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
Saveur : s)- m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
8 1 4
s 3 / avec pépins - apyrène.
s 4 - Jus: inc. - coloré
```



Véraisons à 50 % 76   TX 2 88   13-8 +2   16 2		Mula		
Fertilité taille con	rte, 83 87			

Désignation :

Planta Mula

VASSAL Clo Planche 20 Côté S No 7 Souche 12345.

# (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6-entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

Planta - Mula

Emplacement :

TX - 2 - 58

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

# (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

No ordre

Désignation: planta mula

VASSAL IX Planche & côté Nº 58 Souche 1 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte(1) - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morph logiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Désignation

Glanta Moula.

VASSAL Clo Planche 20 coté nº 5 7 souche (1) 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte † - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long ( moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Remeter

Glanta Mula Désignation M Planche 20 côté S Nº 7 souche ( 2 3 4 5 de ub grappillous 24 - Grosse i - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Campacte 6. 24 - A pédonoule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbacéi - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe do la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de teille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5) 27 - Très pruinée ? - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 irrégulière 2. 28 - Forms s disserde 0 - sphéroïde 1 - ellipsorde (2) ovoide 3 troncevoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 90 - A umbilic persistant(i) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 . irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - nou déprimée 7 29 - A jus incolure () - colorá 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4 ) énaisse 5. 33 - A palpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre i fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - nerbacée 6 - spéciale 7. 31 - A pedicelle long A - moyen 3 - court 3. 51 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6. 31 - 4 hourreles de couleur verte (7) rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A Sourrelet : évident (f) - peu apparent 20 32 - A pinceau & court 4 - moyen(5) -- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 90

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Nº d'ordre

Remo Aair 1961

Planta mula

DEMOMINATION: EMPLACEMENT: TX 2 58 A.2

# SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2)

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nocuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descondant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

# IX PZ\$8

Nº d'ordre :	Planta Manda
No d Orare :	Designation :
Origine :	
Emplacement . 10 . 20 . 5.7. Vas	Vigni
8 - Angle des nervures	· (D-(2-3.
9-17/L	
10 - L <sub>2</sub> /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
	.0-1-2-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
	0 0 0
	: (1) - (2) - (3)
Forme	
Mediane/Base	: 6 - 7 - 8.